

## NORMACLAMP® TORRO® Montagevorrichtung



### NORMACLAMP® TORRO® MONTAGEVORRICHTUNG

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TORRO MONTAGEVORRICHTUNG	0126 9900 001

## NORMACLAMP® COBRA Druckluftzange




Diese pneumatisch unterstützte Zange ist das ideale Installationswerkzeug für industrielle Anwendungen, so dass serielle Installationsarbeiten mit großen Stückzahlen problemlos möglich sind.

### NORMACLAMP® COBRA DRUCKLUFTZANGE

Bezeichnung	Artikel-Nr.
COBRA DRUCKLUFTZANGE	0110 8420 010

## NORMACLAMP® FBS Druckluftzange



- Version S**  
Geeignet für "vertikale" Montagen, bei denen von oben auf den Schellenkopf zugegriffen wird.  
Ideal für Montageserien mit hohen Stückzahlen.
- Version W**  
Geeignet für "horizontale" Montagen, bei denen von der Seite auf den Schellenkopf zugegriffen wird. Für Montageserien mit hohen Stückzahlen.

### NORMACLAMP® FBS DRUCKLUFTZANGE TYP S

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS DRUCKLUFTZANGE TYP S	0115 0000 911*1
FBS DRUCKLUFTZANGE TYP S	0115 0000 912*2

### NORMACLAMP® FBS DRUCKLUFTZANGE TYP W

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS DRUCKLUFTZANGE TYP W	0115 0000 919*1
FBS DRUCKLUFTZANGE TYP W	0115 0000 920*2

\*1 Schenkel öffnen sich vor dem Lösen

\*2 Schenkel schließen sich vor dem Lösen

## NORMACLAMP® FBS C Mehrfach-Entriegelungswerkzeug



Zum Entriegeln vorgeöffneter FBS C ist nur unser Entriegelungswerkzeug zulässig.

### NORMACLAMP® FBS C MEHRFACH-ENTRIEGELUNGSWERKZEUG

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS C MEHRFACH-ENTRIEGELUNGSWERKZEUG	0115 0000 936


**NORMACONNECT® FGR**  
Montagehilfe für REP E



NEU

NORMACONNECT® FGR MONTAGEHILFE FÜR REP E	
Bezeichnung	Artikel-Nr.
FGR REP E MONTAGEHILFE	0572 0000 001

**NORMAFIX® Kabelbinderzange**



- 1 NORMAFIX® KABELBINDERZANGE VON 2,2 BIS 4,8 MM**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ZANGE FÜR NYLON-KABELBINDER VON 2,2 BIS 4,8 MM - HALBAUTOMATISCH	0860 1000 001
- 2 NORMAFIX® KABELBINDERZANGE VON 4,8 BIS 7,8 MM**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ZANGE FÜR NYLON-KABELBINDER VON 4,8 BIS 7,8 MM - HALBAUTOMATISCH	0860 1000 004
- 3 NORMAFIX® KABELBINDERZANGE VON 3,6 BIS 13 MM**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ZANGE FÜR NYLON-KABELBINDER VON 3,6 BIS 13 MM - MANUELL	0860 1000 005
- 4 NORMAFIX® KABELBINDERZANGE VON 4,7 BIS 13 MM**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ZANGE FÜR NYLON-KABELBINDER VON 4,7 BIS 13 MM - MANUELL	0892 0000 003
- 5 NORMAFIX® ZANGE FÜR EDELSTAHL-KABELBINDER MIT KUGELVERSCHLUSSSYSTEM VON 3,8 BIS 9 MM**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ZANGE FÜR EDELSTAHL-KABELBINDER MIT KUGELVERSCHLUSSSYSTEM VON 3,8 BIS 9 MM - HALBAUTOMATISCH	0892 0000 001
- 6 NORMAFIX® ZANGE FÜR EDELSTAHL-KABELBINDER MIT KUGELVERSCHLUSSSYSTEM VON 3,8 BIS 9 MM**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ZANGE FÜR EDELSTAHL-KABELBINDER MIT KUGELVERSCHLUSSSYSTEM VON 3,8 BIS 9 MM - MANUELL	0892 0000 002

NEU

**NORMAFIX® NORMETTA®**  
Spann- und Abschneidwerkzeug



Dieses qualitativ hochwertige Gusswerkzeug wird für professionelles Arbeiten empfohlen. Es ist einfach zu bedienen und hat eine Zugkraft von ca. 10.000 N (1000 KP).

NORMAFIX® NORMETTA SPANN- UND ABSCHNEIDWERKZEUG	
Bezeichnung	Artikel-Nr.
SPANN- UND ABSCHNEIDWERKZEUG	0560 8555 001

### NORMACLAMP® Ohrklemmenzange (für 1- und 2-Ohr-Klemmen)



#### NORMACLAMP® OHRKLEMMENZANGE

Bezeichnung	Artikel-Nr.
OHRKLEMMENZANGE FRONTALE MONTAGE	0819 0022 094
OHRKLEMMENZANGE SEITLICHE MONTAGE	0819 0022 095


### NORMACLAMP® Ohrklemmenzange für flache Montage



#### NORMACLAMP® OHRKLEMMENZANGE FÜR FLACHE MONTAGE

Bezeichnung	Artikel-Nr.
OHRKLEMMENZANGE FÜR FLACHE MONTAGE	0819 0022 161

### NORMACLAMP® COBRA Handzange



Diese Handzange ermöglicht exaktes Montieren und Demontieren. Die Spitzen des Zangenkopfes greifen sicher in die Werkzeugangriffspunkte der Schelle. Das integrierte, leichtgängige Federelement hält die Zange stets offen und erlaubt somit ein komfortables und zügiges Arbeiten.

CHT 1 ermöglicht eine Verbindungs- und Trennfunktion.  
CHT 2 ermöglicht nur eine Verbindungsfunktion.


#### NORMACLAMP® COBRA CHT 1

Bezeichnung	Artikel-Nr.
COBRA CHT 1	0110 8420 000

#### NORMACLAMP® COBRA CHT 2

Bezeichnung	Artikel-Nr.
COBRA CHT 2	0110 8420 004

## NORMACLAMP® FBS Handzange



- 1 Typ 1: für kleine Nenndurchmesser (bis 40 mm).
- 2 Typ 2: für alle Durchmesser, mit integriertem Sicherheitshebel, zur Fixierung der Zangenposition.

### NORMACLAMP® FBS ZANGE

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS ZANGE	0115 0000 903

### NORMACLAMP® FBS ZANGE MIT INTEGRIERTEM SICHERSHEBEL

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS ZANGE MIT INTEGRIERTEM SICHERSHEBEL	0115 0000 904

Zangen für die FBS R sind auf Anfrage erhältlich

## NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 Handzange



NEU

Für die professionelle Montage von RSGUV 1/RSV 1-Schellen sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Bandbreite zwei Arten von Handzangen erhältlich.

### NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 ZANGE

Designation	Product No.
RSGUV 1 / RSV 1 ZANGE 15	0981 0000 151
RSGUV 1 / RSV 1 ZANGE 20	0981 0000 201

**NORMACLAMP® TORRO® Schraubendreher  
SW6, SW7, SW6/7**



**NORMACLAMP® TORRO® SCHRAUBENDREHER SW6, SW7, SW6/7**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
SW6	0000 0000 899
SW7	0000 0000 898
SW6/7	0000 0000 894

**NORMACLAMP®  
Manipulationssicherer Schraubendreher**



**NEU**

**NORMACLAMP® MANIPULATIONSSICHERER SCHRAUBENDREHER**

Designation	Product No.
MANIPULATIONSSICHERER SCHRAUBENDREHER	0126 9900 003

**NORMACLAMP® Hi-Torque T-Schraubendreher**



**NORMACLAMP® HI-TORQUE T-SCHRAUBENDREHER**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
T-SCHRAUBENDREHER FÜR HOHES DREHMOMENT	0560 6600 001

**NORMAFIX® Sechskantschlüssel**



**NORMAFIX® SECHSKANTSCHLÜSSEL**

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Stahl verzinkt Artikel-Nr.
SECHSKANTSCHLÜSSEL 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6332 001
SECHSKANTSCHLÜSSEL 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6332 002

### NORMAFIX® Aluminium-Endkappe



#### NORMAFIX® ALUMINIUM-ENDKAPPE

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Aluminium Artikel-Nr.
ALUMINIUM-ENDKAPPE 33,7	33,7	0819 6329 034
ALUMINIUM-ENDKAPPE 42,4	42,4	0819 6329 042
ALUMINIUM-ENDKAPPE 48,3	48,3	0819 6329 048

### NORMAFIX® Kunststoff-Endkappe



#### NORMAFIX® KUNSTSTOFF-ENDKAPPE

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Kunststoff Artikel-Nr.
KUNSTSTOFF-ENDKAPPE 33,7	33,7	0819 6330 034
KUNSTSTOFF-ENDKAPPE 42,4	42,4	0819 6330 042
KUNSTSTOFF-ENDKAPPE 48,3	48,3	0819 6330 048

### NORMAFIX® Ersatzschrauben



#### NORMAFIX® ERSATZSCHRAUBE

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Edelstahl Artikel-Nr.
ERSATZSCHRAUBE 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6331 001
ERSATZSCHRAUBE 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6331 002

### NORMAFIX® Lampenmast-Schutzband



#### NORMAFIX® LAMPENMAST-SCHUTZBAND

Bezeichnung	Länge in m	PVC Artikel-Nr.
SCHWARZES EPDM SCHUTZBANDROLLE 10 METER	10	0560 7640 010
VULKANISIERTES UMMANTELUNGSBAND - SCHWARZ 2,4 METER	2,4	0560 7640 002
VULKANISIERTES UMMANTELUNGSBAND - SCHWARZ 4,8 METER	4,8	0560 7640 004

## NORMAFIX® Wanddübelhalter für Kabelbinder

Zum Befestigen von Kabeln und Rohren an Wänden. Sehr einfache Montage für Kabelbinder bis 9 mm Breite.



### NORMAFIX® WANDDÜBELHALTER FÜR KABELBINDER

Bezeichnung	PA 6.6		
	Weiß	Schwarz	Grau
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
WANDDÜBELHALTER FÜR KABELBINDER OHNE RIPPEN 8 MM	0860 0701 002	0860 0701 001	
WANDDÜBELHALTER FÜR KABELBINDER MIT RIPPEN 6 MM	0860 0701 112	0860 0701 111	0860 0703 111
WANDDÜBELHALTER FÜR KABELBINDER MIT RIPPEN 8 MM	0860 0701 102	0860 0701 101	0860 0703 101

## NORMAFIX® Montagesockel für Kabelbinder

Zum Befestigen von Kabeln und Rohren an Wänden. Sehr einfache Montage für Kabelbinder bis 9 mm Breite.



### NORMAFIX® MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF

Anzahl der Eingänge	Bezeichnung	Für Kabelbinder Bandbreite in mm	Abmessungen (mm)					PA 6.6	
			A	B	C	F	H	Weiß	Schwarz
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.					
1	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0811 001	0860 0812 001
	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0811 002	0860 0812 002
2	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0911 001	0860 0912 001
	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0911 002	0860 0912 002

### NORMAFIX® MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF

Anzahl der Eingänge	Bezeichnung	Für Kabelbinder Bandbreite in mm	Abmessungen (mm)					PA 6.6	
			A	B	C	F	H	Weiß	Schwarz
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.					
1	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0831 001	0860 0832 001
	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0831 002	0860 0832 002
2	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0931 001	0860 0932 001
	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0931 002	0860 0932 002